



Centro Universitário de Adamantina - UNIFAI

Credenciado nos termos da Portaria CEE/GP n° 235, de 13/07/2016
Autarquia Municipal - CNPJ: 03.061.303/0001-02

Rua Nove de Julho, 730 - CEP: 17800-000 - Adamantina/SP
Fone: (18) 3502-7010 - www.unifai.com.br

PROCESSO SELETIVO PARA FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS EDITAL 25/2019

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

CADERNO DE QUESTÕES

INSTRUÇÕES

- Este caderno contém 50 questões.
- Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Assinale, no local correspondente da folha definitiva de respostas, sua opção de resposta com caneta azul ou preta.
- A duração máxima da prova é de três horas.
- O candidato não poderá levar o caderno de questões.
- É proibido qualquer tipo de consulta.
- O candidato, no decorrer da prova, só poderá sair da sala acompanhado de um dos fiscais.

AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Inscr.: _____ Nome: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

1. Assinale a alternativa em que todas as palavras são proparoxítonas:

- (A) aeródromo, crisântemo, idólatra, âmagô .
- (B) anátema, refém, cânon, cáfila.
- (C) êxodo, harém, édito, fíbula.
- (D) látex, acórdão, aloés, álcool.
- (E) vândalo, critérios, próprio, prosódia.

2. Assinale o uso correto do hífen:

- (A) anti-social, contra-senso, mini-saia, ante-projeto
- (B) auto-aprendizagem, co-autor, extra-escolar, semi-aberto.
- (C) anti-histórico, macro-história, micro-ondas, inter-racial.
- (D) micro-computador, pseudo-professor, ultra-moderno, geo-política.
- (E) micro-sistema, inter-estadual, super-interessante, ultra-som.

3. Em cada uma das seguintes sequencias de palavras, há uma que está escrita incorretamente, assinale-a:

- (A) cento, pressa, observação, natureza.
- (B) desaparecer, versos, posição, profecia.
- (C) conversação, absurdo, prolixidade, aspereza.
- (D) benção, surdez, possibilidade, exclusiva.
- (E) esdrúchulo, vasamento, excessão, quizer.

4. Assinale qual alternativa apresenta substantivos terminados em -ão, que podem ter dois e até três plurais:

- (A) irmão, chão, alemão, pão.
- (B) aldeão, ancião, ermitão, guardião.
- (C) cão, escrivão, mão, catalão.
- (D) tabelião, cidadão, pagão, caminhão.
- (E) barracão, visão, ilusão, doação.

5. Marque qual alternativa completa as frases corretamente:

Sou a que chora sem saber _____.

Contavam fatos da vida, incidentes perigosos _____ tinham passado.

_____ não me deixa em paz?

Eu sem você não tenho _____.

- (A) porque, porquê, por quê, por que.
- (B) por quê, por que, por que, porquê.
- (C) porquê, porque, porquê, por quê.
- (D) por que, porque, por quê, por que.
- (E) porque, por quê, por que, porquê.

6. Assinale a alternativa que apresenta o uso correto da crase:

- (A) Falou à qualquer pessoa.
- (B) Ali vai a mulher à quem disseste a notícia.
- (C) Quando estiveram face à face ficaram mudos.
- (D) Fui à cidade.
- (E) Irei à casa logo mais.

7. Em qual alternativa apresenta o uso da oração coordenada aditiva:

- (A) Quando a cólera ou o amor nos visita, a razão se despede.
- (B) Acabou-se o tempo das ressurreições, mas continua o das insurreições.
- (C) Ele e, portanto, seu filho são responsáveis pela denúncia.
- (D) Remetemos dois convites ao Paulo, mas ou ele se mudou ou está doente.
- (E) A pobreza e a preguiça andam sempre em companhia.

8. Quanto o uso de mal e mau, assinale a alternativa que completa, corretamente, a sua utilização:

_____ a equipe entrou em quadra foi delirantemente aplaudida.

Quando a previsão diz tempo bom, isso é _____.

Para se trilhar o caminho do _____ é indispensável não se importar com o congestionamento. (Fraga – humorista)

- (A) mal, mau, mal.
- (B) mau, mau, mal.

- (C) mal, mau, mau.
- (D) mal, mal, mau.
- (E) mau, mau, mau.

9. Assinale a alternativa que apresenta, apenas, pronomes demonstrativos:

- (A) meu, tuas, lhe, vossa alteza.
- (B) vossa senhoria, eles, minhas, os.
- (C) aquilo, isso, este, aquela.
- (D) ela, essa, minha, tuas.
- (E) vossa, isso, seus, teus.

10. Tendo como base a charge publicada em 2010, na Revista Veja, responda:



Fonte da figura: Revista Veja. Disponível em : <http://www.betinaetrich.ntr.br/2010/07/obesidade-infantil.html>

I – uma crítica quanto a temática obesidade infantil em diferentes fases da vida da criança;

II – o excesso de açúcar na alimentação das crianças acarreta sérios danos à saúde, entre eles, a obesidade infantil;

III – a Organização Mundial da Saúde (OMS) impõe aos líderes mundiais que elevem, imediatamente, os impostos sobre de refrigerantes e sucos.

Assinale as alternativa correta:

- (A) I e II estão corretas;
- (B) apenas a I está correta;
- (C) apenas a II está correta;
- (D) II e III estão corretas.
- (E) todas estão corretas.

INFORMÁTICA

11. Qual(is) protocolo(s) é utilizada pela WEB?

- (A) HTTP e HPPT
- (B) HTPP e IP
- (C) HTTP
- (D) PHP e HTML
- (E) Nenhum das alternativas

12. Quantos bits possui um byte:

- (A) 8
- (B) 32
- (C) 64
- (D) 128
- (E) 256

13. Constituem periféricos de entrada:

- (A) Monitor, CD, mouse
- (B) Impressora, monitor
- (C) Teclado, mouse, Impressora
- (D) Monitor, mouse, pen drive
- (E) Teclado, scanner, mouse

14. O software que configura dispositivos de entrada e saída para comunicação com a placa mãe é o:

- (A) Boot
- (B) Drive
- (C) Driver
- (D) Firmware
- (E) Setup

15. O SGBD gerencia:

- (A) A linguagem de programação Java.
- (B) A Internet.
- (C) Os sistemas de informação.
- (D) O Windows 10.
- (E) Nenhuma das alternativas.

16. Um software do tipo Keylogger:

- (A) Copia todas as teclas digitadas para um software invasor.

- (B) Criptografa informações digitadas.
- (C) Criptografa informações de Login
- (D) As alternativas A, B e C estão corretas.
- (E) Nenhuma das alternativas.

17. É uma característica de um sistema de informação:

- (A) Controlar o uso da internet, integrando tecnologias como a intranet.
- (B) Trabalhar com a estrutura de computadores de forma barata, mas com desempenho.
- (C) Ter um fluxo de procedimentos racional, integrado, rápido e de menor custo possível.
- (D) Utilizar um Banco de Dados, e assim, agregar um SGBD ao cotidiano da empresa.
- (E) Nenhuma das alternativas.

18. No Microsoft Excel, sejam os seguintes valores contidos nas células A1=5, A2=10, B1=6, B2=6. O valor que resultaria na célula C3, se esta contivesse a fórmula =MEDIA(A1:B2), seria de:

- (A) 6,5
- (B) 6,75
- (C) 7,5
- (D) 7
- (E) 8,75

19. A Sintaxe correta da função SE (IF) no MS Excel em português é:

- (A) =SE (valor se verdadeiro; teste lógico; valor se falso)
- (B) =SE (teste lógico; valor se verdadeiro; valor se falso)
- (C) =SE (teste lógico; valor se verdadeiro; valor a somar)
- (D) =SE (teste lógico; valor se falso; valor se verdadeiro)
- (E) Nenhuma das alternativas

20. Não é um tipo de Backup:

- (A) Incremental
- (B) Diferencial
- (C) Completo

- (D) Nuvem
- (E) Todas incorretas

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Paciente do sexo masculino, 59 anos, deu entrada no serviço de saúde com diagnóstico de Trombose Venosa Profunda (TVP). Uma das principais complicações dessa patologia é:

- (A) embolia pulmonar.
- (B) bronquite.
- (C) asma brônquica.
- (D) síndrome da angústia respiratória aguda.
- (E) enfisema pulmonar.

22. Para um determinado paciente com pneumonia viral, foi prescrito 1500 ml de soro fisiológico a ser administrado em 12 horas. Qual deverá ser o gotejamento por minuto?

- (A) 21 gotas por minuto.
- (B) 42 gotas por minuto.
- (C) 24 gotas por minuto.
- (D) 36 gotas por minuto.
- (E) 40 gotas por minuto.

23. São consideradas vias parenterais para administração de medicamentos, EXCETO:

- (A) Intradérmica.
- (B) Subcutânea.
- (C) Intramuscular.
- (D) Sublingual.
- (E) Intravenosa.

24. Na administração de medicamentos pela sonda nasogástrica, o técnico de enfermagem deve:

- (A) Irrigar a sonda com solução salina isotônica.
- (B) Reposicionar a sonda e fixá-la novamente.
- (C) Checar o posicionamento da sonda.
- (D) Inserir a sonda por mais dois centímetros.
- (E) Fazer a ausculta pulmonar.

25. De acordo com a prescrição médica, a paciente M.M.D.F. deve ser medicada de 12/12

horas com gentamicina 60mg pela via IM. A farmácia só disponibilizou para a equipe de enfermagem frascos de 90 mg/3 ml. Assim sendo, o técnico de enfermagem sob supervisão do enfermeiro deve fazer o cálculo e administrar a seguinte quantidade em ml a cada 12 horas na referida paciente:

- (A) 2ml
- (B) 1ml
- (C) 3ml
- (D) 1,5ml
- (E) 2,5ml

26. Assinale a alternativa que não apresenta um tecido que compõe a anatomia interna normal da mama feminina.

- (A) tecido adiposo
- (B) tecido fibroso
- (C) tecido glandular
- (D) tecido epitelial
- (E) ligamentos suspensores.

27. A realização da higiene do paciente é uma prática diária e fundamental na rotina da equipe de enfermagem. Com relação à técnica do banho no leito, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa **incorreta**:

- I. Verificar as condições do ambiente e adequá-las às necessidades da tarefa, bem como observar e avaliar alterações que o paciente possa apresentar.
- II. Ofereça o material para o paciente fazer sua higiene íntima. Caso não seja possível, proceda à higiene conforme técnica descrita.
- III. Calçar luva de procedimento, sendo este o único equipamento de proteção individual (EPI) preconizado para banho no leito.
- IV. Quando iniciar a higiene dos membros superiores, deve-se começar pelo membro proximal e, em seguida, o distal; seguir esse mesmo sentido para a higiene de cada membro (axila, braço e punho).
- V. Ao término do banho no leito, deve-se enxugar criteriosamente o paciente e colocar uma vestimenta limpa.

- (A) Somente as afirmativas I, III, estão incorretas.
- (B) Somente as afirmativas II, III, V, estão incorretas.
- (C) Somente as afirmativas III, IV, estão incorretas.
- (D) Somente as afirmativas I, V, estão incorretas.
- (E) Somente as afirmativas IV, V, estão incorretas.

28. Um técnico de enfermagem encontra um adolescente de 17 anos em parada cardiorrespiratória em um ambiente extra hospitalar e realiza o Suporte Básico de Vida. De acordo com as Diretrizes da American Heart Association 2017 para Reanimação Cardiopulmonar – RCP, analise as afirmativas abaixo e assinale somente as alternativas **correta**:

- I. A relação compressão-ventilação sem via aérea avançada na presença de 1 socorrista é de 15:2.
- II. A frequência de compressão é de 100 a 120/minuto.
- III. A profundidade da compressão é cerca de 5 centímetros.
- IV. O posicionamento da mão na presença de 2 ou mais socorristas é a técnica dos dois polegares no centro do tórax, logo abaixo da linha mamilar.

- (A) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- (B) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- (C) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- (D) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (E) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

29. Para os adultos estão disponíveis as seguintes vacinas, na rotina da Rede Pública de Saúde, **exceto**:

- (A) Dupla Adulto
- (B) Hepatite B
- (C) Febre amarela
- (D) Pneumocócica 10
- (E) Tríplice Viral

30. De acordo com a Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações as gestantes devem receber uma dose da vacina Tríplice acelular (dTpa) preferencialmente, entre quais semanas de gestação? Aponte a alternativa correta:

- (A) entre a 19^a e 36^a semanas de gestação.
- (B) entre a 20^a e 39^a semanas de gestação.
- (C) entre a 20^a e 36^a semanas de gestação.
- (D) entre a 25^a e 36^a semanas de gestação.
- (E) entre a 27^a e 36^a semanas de gestação.

31. O eletrocardiograma (ECG) é o registro gráfico dos estímulos elétricos que se originam durante a atividade cardíaca. Assinale a alternativa **correta**:

- (A) O posicionamento do eletrodo para derivação precordial V4 deve ser: 4^o espaço intercostal à direita, próximo ao esterno.
- (B) O eletrocardiograma-padrão é composto por 12 derivações, sendo seis periféricas (DI, DII, DIII, aVF, aVL e aVR) e seis precordiais (V1, V2, V3, V4, V5 e V6).
- (C) O posicionamento do eletrodo para derivação precordial V2 deve ser: 5^o espaço intercostal à esquerda, na linha hemiclavicular esquerda.
- (D) A onda T representa a despolarização atrial.
- (E) A onda P representa a repolarização dos ventrículos.

32. O anticoagulante de escolha utilizado na coleta de sangue para os exames da coagulação de Tempo de Protrombina (TP ou TAP), Tempo de Tromboplastina Parcialmente Ativada (TTPA), Teste de Coagulação e Dosagem de Fibrinogênio é:

- (A) Fluoreto de Sódio.
- (B) Ácido etilenodiaminotetracético.
- (C) Citrato de Sódio.
- (D) Oxalato de Sódio.
- (E) Heparina.

33. Em relação ao desenvolvimento de uma criança de 12 a 15 meses de vida, é correto afirmar que:

- (A) arrasta-se e engatinha, mas ainda não consegue andar sozinha.
- (B) possui a acuidade visual de um adulto.
- (C) reconhece-se no espelho e começa a brincar de faz de conta.
- (D) diz seu próprio nome e nomeia objetos como seus.
- (E) o bebê apresenta reações a pessoas estranhas.

34. O perímetro cefálico é a medida da circunferência do crânio. Esta aumenta rapidamente no primeiro ano de vida, para se adaptar ao crescimento do cérebro. Quando o PC está muito abaixo ou muito acima do esperado, é indicativo da presença de alguma alteração, respectivamente:

- (A) anencefalia ou ausência de massa encefálica
- (B) desnutrição e microcefalia.
- (C) problemas neurológicos e hidrocefalia.
- (D) retardamento mental.
- (E) microcefalia e hidrocefalia.

35. Criança menor de 1 ano de idade chega no Pronto Atendimento com quadro de diarreia aguda e desidratação. Os sinais que evidenciam que uma criança está gravemente desidratada são:

- (A) aumento da diurese, pele seca, prostração, olhos fundos e encovados, hipertonia.
- (B) aumento da diurese, urina turva e com odor fétido, prostração, irritabilidade, pele seca.
- (C) urina com odor fétido e volume diminuído, olhos fundos e encovados, hipotonia, língua seca.
- (D) diminuição da diurese, pele úmida, hipotonia, olhos brilhantes e secos, língua saburrosa.
- (E) diminuição da diurese, astenia, irritabilidade, pele seca, língua saburrosa, olhos fundos e encovados.

36. A taquipnéia em crianças de 2 anos é caracterizada por frequência respiratória:

- (A) até 40 incursões/minuto.
- (B) >60 incursões/minuto.
- (C) até 30 incursões/minuto.
- (D) entre 35 e 45 incursões/minuto.
- (E) entre 25 a 60 incursões/minuto.

37. No primeiro trimestre da gravidez o sangramento vaginal é relativamente comum, ocorrendo em, aproximadamente, 25% das gestantes. Em muitas pacientes, o sangramento é autolimitado e deve-se, provavelmente, à implantação ovular no endométrio decidualizado. Se o sangramento não for autolimitado e for acompanhado de dores fortes, quais as causas que podem provocar a hemorragia no primeiro trimestre de gravidez?

- (A) Placenta prévia e meningite.
- (B) Abortamento e placenta prévia.
- (C) Diabetes gestacional e infecção.
- (D) Abortamento e gravidez ectópica.
- (E) Gravidez ectópica e placenta prévia.

38. Durante a avaliação de um paciente com trauma torácico, há possibilidade de identificação de pneumotórax aberto. O pneumotórax aberto exige um cuidado rápido de enfermagem para estabilização do paciente. Esse cuidado consiste na realização de:

- (A) ventilação de resgate- 10 por minuto.
- (B) curativo de três pontos.
- (C) descompressão pleural.
- (D) compressões torácicas de emergência.
- (E) radiografia de tórax de emergência.

39. Entende-se por Nutrição Parenteral a administração de nutrientes como glicose e proteínas, além de água, eletrólitos, sais minerais e vitaminas através da via endovenosa, permitindo assim a manutenção da homeostase, já que as calorias e os aminoácidos necessários são supridos. Na via periférica pode ser recebida que tipo de solução?

- (A) soluções hipertônicas de glicose e proteínas, soluções hipoconcentradas e as gordurosas.
- (B) soluções hipoosmolares, hipoconcentradas e as gorduras.
- (C) soluções de glicose e proteínas, além de água, eletrólitos, sais minerais e vitaminas.
- (D) soluções hipoosmolares, vitaminas e proteínas.
- (E) eletrólitos: sódio, potássio, magnésio, soluções hipoconcentradas e as gordurosas e proteínas.

40. O processamento de artigos hospitalares deve levar em consideração o risco potencial de transmissão de infecção, sendo assim é correto afirmar que:

- (A) A desinfecção é um processo físico ou químico que elimina a maioria dos microrganismos patogênicos de objetos inanimados e superfícies com exceção de esporos.
- (B) Os artigos termossensíveis devem ser prioritariamente esterilizados por meio de autoclave gravitacional.
- (C) Os produtos para saúde classificados como críticos devem ser submetidos ao processo de desinfecção de alto nível.
- (D) É permitido o uso de caixas metálicas sem furos para esterilização de produtos para saúde.
- (E) Desinfecção é a remoção de sujidade de um material, preparando-o para a esterilização.

41. A respeito da promoção de saúde, assinale a alternativa correta:

- (A) refere às ações sobre os condicionantes e determinantes sociais da saúde, dirigidas a impactar favoravelmente a qualidade de vida.
- (B) é um modo de levar informações científicas exatas ao indivíduo e a coletividade, inibindo nestes a criatividade e originalidade, pois assim não há risco de errar.
- (C) cria comportamentos ideais, de forma que, de posse das informações necessárias, o

indivíduo e a coletividade adquiram hábitos deletérios.

- (D) trabalha com orientações selecionadas para que se saiba das indicações do tratamento pretendido.
- (E) deve ser praticada junto às camadas sociais que têm maior poder de absorção de conhecimentos.

42. Assinale a alternativa correta a respeito dos direitos do paciente:

- (A) Assistência adequada mesmo durante greves profissionais, menos em períodos festivos e feriados.
- (B) O paciente tem direito a resguardo de seus segredos, através da manutenção do sigilo profissional, desde que não acarrete riscos a terceiros ou à saúde pública. Os segredos do paciente correspondem a tudo aquilo que, mesmo desconhecido pelo próprio cliente, possa o profissional de saúde ter acesso visando o plano de tratamento que o paciente necessite.
- (C) O paciente tem o direito de ter seu prontuário médico elaborado de forma legível e de consultá-lo a qualquer momento. Este prontuário não deve conter obrigatoriamente um conjunto de documentos padronizados do histórico do paciente, princípio e evolução da doença, raciocínio clínico, exames, conduta terapêutica e demais relatórios e anotações clínicas sendo estes itens facultativos.
- (D) Confidencialidade denomina-se como uma não limitação do acesso às informações de uma dada pessoa, do acesso à própria pessoa, à sua intimidade, anonimato, sigilo, afastamento ou solidão.
- (E) Nenhuma das alternativas

43. Define-se como Metodologia participativa no SUS:

- (A) A reorganização do modelo de atenção à saúde.

(B) O usuário do sistema enquadra-se como ator e sujeito ativo no processo de prevenção e tratamento das doenças.

(C) O emprego de novas metodologias de atuação no SUS.

(D) A oportunidade de uma prática multidisciplinar.

(E) Nenhuma das alternativas.

44. O Ministério da Saúde definiu a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, por meio da Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016. Com base nesta lista, assinale a alternativa que contenha somente doenças, agravos e eventos de saúde pública de notificação compulsória imediata (até 24 horas).

(A) Raiva humana, Leishmaniose Visceral, Esquistossomose e Violência doméstica e/ou outras violências.

(B) Acidente de trabalho com exposição a material biológico, Esquistossomose, hepatites virais, HIV.

(C) Óbito com suspeita de Febre de Chikungunya, febre maculosa, cólera e febre amarela.

(D) HIV, Leishmaniose Visceral, Doença de Creutzfeldt-Jakob, febre maculosa.

(E) Toxoplasmose gestacional e congênita, sífilis, tuberculose e meningite.

45. A Lei que estabelece os parâmetros para o controle social no Sistema Único de Saúde é:

(A) 8.080/90

(B) 8.142/90

(C) 5.081/66

(D) 10.083/88

(E) 8.078/90

46. Em relação à Lei 8.080/90 assinale a alternativa correta:

(A) É conhecida como a Lei de Criação dos Conselhos de Saúde e dispõe sobre a

participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

- (B) É conhecida como Lei Orgânica da Saúde e dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
- (C) É conhecida como Lei da Atenção Básica da Saúde e dispõe sobre os aspectos referentes à implantação dos postos de saúde em municípios de até 100 mil habitantes e dá outras providências.
- (D) É conhecida como Lei Cidadã e trata dos direitos da população em relação ao atendimento de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras providências
- (E) Trata dos direitos e deveres dos usuários em relação ao atendimento das equipes de saúde da família e dá outras providências.

47. Um paciente está internado e foi diagnosticado com meningite meningocócica por *Neisseria meningitidis*, e está no período de transmissão. Para evitar que a doença se dissemine, o enfermeiro deve explicar que os profissionais de enfermagem, ao prestarem os cuidados a este paciente, devem utilizar:

- (A) máscara com capacidade para filtrar partículas com diâmetro de 0,3 micron, indicada como precaução para gotículas.
- (B) luvas estéreis ao prestar cuidados de higiene, como precaução específica de contato com secreções respiratórias.
- (C) máscara N 95, tendo como finalidade a precaução para medicamentos aerossóis.
- (D) avental descartável de mangas longas, como precaução específica de contato.
- (E) máscara comum, objetivando precaução com gotículas.

48. Um técnico de enfermagem responde a processo ético perante seu conselho profissional, em razão de suposta prática de infração disciplinar que, se comprovada, poderá sujeitá-lo

à sanção de exclusão. Sobre tal situação, assinale a afirmativa correta.

- (A) A infração é apurada em processo instaurado e conduzido fora dos termos do Código de Processo Ético das Autarquias Profissionais de Enfermagem.
- (B) A cassação profissional consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem porem não será divulgada nas publicações dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação.
- (C) As penalidades, referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional, não são da alçada do Conselho Regional de Enfermagem,
- (D) São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem morte, deformidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido, função ou ainda, dano moral irremediável em qualquer pessoa
- (E) São consideradas infrações médias as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições.

49. Assinale a alternativa **incorreta** com relação ao Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem:

- (A) É permitido ao profissional da enfermagem prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, nos casos previstos na legislação vigente e em situação de emergência.
- (B) É dever do profissional da enfermagem garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria.
- (C) É direito do profissional da enfermagem recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade.

- (D) É responsabilidade do profissional da enfermagem fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica.
- (E) É direito do profissional da enfermagem aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a sua prática profissional.

50. São caracterizadas como doenças sexualmente transmissíveis:

- (A) gripe, herpes, tétano.
- (B) caxumba, herpes, sífilis.
- (C) poliomielite, AIDS, sífilis.
- (D) candidíase, herpes, AIDS.
- (E) câncer, sífilis, AIDS.

